



LINEE GUIDA DEL MARCHIO



INTRODUCTION

In questa guida esaminiamo gli elementi visivi e il linguaggio che compongono il marchio del gruppo VPS.

Oltre al nostro logo, il marchio include i colori e la tipografia che utilizziamo, l'iconografia, la fotografia e il tono di voce, unendoci per creare comunicazioni riconoscibili e coerenti.

01. LOGO	3
VPS Hauptlogo	4
VPS Marchio	5
Posizionamento del Logo	6
Dimensioni del Logo	7
Restrizioni del Logo	8
Lock-up di Co-Branding	9-10
Lock-up del Logo del Prodotto	11
Sotto-marche	12-13
02. COLORI	14
03. FONT	16
Font Primario	17
Font Secondario	18
04. RISORSE	19
Il Pulse	20
Iconografia	21
05. IMMAGINI	22
Immagini del Prodotto	23
Immagini in Azione	24
Immagini Ritagliate	25
Immagini di Gruppo	26
06. ESEMPI	27-31

01 | LOGO



01 | CONFIGURAZIONE DEL LOGO PRINCIPALE VPS

Il nostro logo principale è il nostro emblema. Significa la nostra presenza. È parte integrante di ogni comunicazione, prodotto o servizio del Gruppo VPS. È semplice da usare e ha linee guida chiare su colore, dimensioni e posizionamento per garantire un aspetto uniforme.

Deve essere usato in nero su sfondo bianco o chiaro (FIG. 01).

Deve essere usato in bianco su sfondo scuro (FIG. 02).

Può essere visualizzato e scaricato dal nostro [VPS Resource Hub](#).

FIG. 01



FIG. 02



01. LOGO	3
VPS Hauptlogo	4
VPS Marchio	5
Posizionamento del Logo	6
Dimensioni del Logo	7
Restrizioni del Logo	8
Lock-up di Co-Branding	9-10
Lock-up del Logo del Prodotto	11
Sotto-marche	12-13
02. COLORI	14
03. FONT	16
Font Primario	17
Font Secondario	18
04. RISORSE	19
Il Pulse	20
Iconografia	21
05. IMMAGINI	22
Immagini del Prodotto	23
Immagini in Azione	24
Immagini Ritagliate	25
Immagini di Gruppo	26
06. ESEMPI	27-31

01 | MARCHIO VPS

L'emblema VPS dovrebbe essere usato con parsimonia da solo, con la configurazione del logo principale (pag. 4) come impostazione predefinita preferita. Tuttavia, può servire come punto focale visivo sui social media e sulle piattaforme app.

Utilizzalo in nero su sfondo bianco o chiaro (FIG. 01). Utilizzalo in bianco su sfondo nero o scuro (FIG. 02).

Può essere visualizzato e scaricato dal nostro [VPS Resource Hub](#).

FIG. 01





FIG. 02



01. LOGO	3
VPS Hauptlogo	4
VPS Marchio	5
Posizionamento del Logo	6
Dimensioni del Logo	7
Restrizioni del Logo	8
Lock-up di Co-Branding	9-10
Lock-up del Logo del Prodotto	11
Sotto-marche	12-13
02. COLORI	14
03. FONT	16
Font Primario	17
Font Secondario	18
04. RISORSE	19
Il Pulse	20
Iconografia	21
05. IMMAGINI	22
Immagini del Prodotto	23
Immagini in Azione	24
Immagini Ritagliate	25
Immagini di Gruppo	26
06. ESEMPI	27-31

01 | POSIZIONAMENTO DEL LOGO

Per mantenere l'integrità e la visibilità del nostro logo, si prega di rispettare la zona di rispetto mostrata di seguito (FIG.01).

Quando si posiziona il logo su materiale di marketing e vendite, si prega di utilizzare il lato in alto a sinistra dove possibile. In alternativa, sono ammissibili anche l'angolo in alto a destra, in basso a sinistra e in basso a destra (FIG.02).

FIG. 01




FIG. 02




01. LOGO	3
VPS Hauptlogo	4
VPS Marchio	5
Posizionamento del Logo	6
Dimensioni del Logo	7
Restrizioni del Logo	8
Lock-up di Co-Branding	9-10
Lock-up del Logo del Prodotto	11
Sotto-marche	12-13
02. COLORI	14
03. FONT	16
Font Primario	17
Font Secondario	18
04. RISORSE	19
Il Pulse	20
Iconografia	21
05. IMMAGINI	22
Immagini del Prodotto	23
Immagini in Azione	24
Immagini Ritagliate	25
Immagini di Gruppo	26
06. ESEMPI	27-31

01 | DIMENSIONI DEL LOGO

Non ci sono limiti di dimensione massima per il nostro logo. Ma ingrandire in proporzione, con considerazione per il design complessivo della comunicazione. Per mantenere la piena leggibilità, il logo del Gruppo VPS ha una dimensione minima di altezza di 5 mm per la stampa o 32 pixel per lo schermo (FIG. 01).

FIG. 01




01. LOGO	3
VPS Hauptlogo	4
VPS Marchio	5
Posizionamento del Logo	6
Dimensioni del Logo	7
Restrizioni del Logo	8
Lock-up di Co-Branding	9-10
Lock-up del Logo del Prodotto	11
Sotto-marche	12-13
02. COLORI	14
03. FONT	16
Font Primario	17
Font Secondario	18
04. RISORSE	19
Il Pulse	20
Iconografia	21
05. IMMAGINI	22
Immagini del Prodotto	23
Immagini in Azione	24
Immagini Ritagliate	25
Immagini di Gruppo	26
06. ESEMPI	27-31

01 | RESTRIZIONI SUL LOGO

Ci sono restrizioni nell'uso dei nostri loghi mostrati di seguito. Si prega di rispettarle.

Se avete domande o avete bisogno di assistenza riguardo l'uso del nostro logo, contattate il vostro referente marketing.

⊗ DO NOT ROTATE




⊗ DO NOT STRETCH




⊗ DO NOT RE-COLOUR



⊗ DO NOT OUTLINE



⊗ DO NOT SHADOW



⊗ DO NOT PLACE ON COMPLEX BACKGROUNDS



01. LOGO	3
VPS Hauptlogo	4
VPS Marchio	5
Posizionamento del Logo	6
Dimensioni del Logo	7
Restrizioni del Logo	8
Lock-up di Co-Branding	9-10
Lock-up del Logo del Prodotto	11
Sotto-marche	12-13

02. COLORI	14
-------------------	-----------

03. FONT	16
Font Primario	17
Font Secondario	18

04. RISORSE	19
Il Pulse	20
Iconografia	21


05. IMMAGINI	22
Immagini del Prodotto	23
Immagini in Azione	24
Immagini Ritagliate	25
Immagini di Gruppo	26

06. ESEMPI	27-31
-------------------	--------------

01 | CONFIGURAZIONE CO-BRANDING IN LINEA

La configurazione co-branding è richiesta quando commercializziamo congiuntamente i nostri servizi con un'altra organizzazione. Posiziona i loghi uno accanto all'altro in una relazione fissa, divisi da una linea verticale e con il logo VPS a sinistra. Si deve prestare attenzione alla zona di rispetto tra i loghi e la linea (FIG. 01).

FIG. 01




01. LOGO	3
VPS Hauptlogo	4
VPS Marchio	5
Posizionamento del Logo	6
Dimensioni del Logo	7
Restrizioni del Logo	8
Lock-up di Co-Branding	9-10
Lock-up del Logo del Prodotto	11
Sotto-marche	12-13
02. COLORI	14
03. FONT	16
Font Primario	17
Font Secondario	18
04. RISORSE	19
Il Pulse	20
Iconografia	21
05. IMMAGINI	22
Immagini del Prodotto	23
Immagini in Azione	24
Immagini Ritagliate	25
Immagini di Gruppo	26
06. ESEMPI	27-31

01 | CONFIGURAZIONE CO-BRANDING IN PILA

Quando il formato richiede un layout alternativo per la configurazione co-branding, si prega di utilizzare il modello seguente. La nostra soluzione è posizionare i loghi uno sopra l'altro in una relazione fissa, divisi da una linea orizzontale e con il logo VPS in alto. Si deve prestare attenzione alla zona di rispetto tra i loghi e la linea (FIG. 01).

FIG. 01



01. LOGO	3
VPS Hauptlogo	4
VPS Marchio	5
Posizionamento del Logo	6
Dimensioni del Logo	7
Restrizioni del Logo	8
Lock-up di Co-Branding	9-10
Lock-up del Logo del Prodotto	11
Sotto-marche	12-13
02. COLORI	14
03. FONT	16
Font Primario	17
Font Secondario	18
04. RISORSE	19
Il Pulse	20
Iconografia	21
05. IMMAGINI	22
Immagini del Prodotto	23
Immagini in Azione	24
Immagini Ritagliate	25
Immagini di Gruppo	26
06. ESEMPI	27-31

01 | CONFIGURAZIONI DEL LOGO DEI PRODOTTI

Le configurazioni del logo dei prodotti possono essere create utilizzando l'emblema VPS e il font Roboto. Si deve prestare attenzione alla zona di rispetto tra l'emblema e il testo (FIG. 01). I loghi dei prodotti possono essere creati solo utilizzando nero, bianco e giallo.

FIG. 01



01. LOGO	3
VPS Hauptlogo	4
VPS Marchio	5
Posizionamento del Logo	6
Dimensioni del Logo	7
Restrizioni del Logo	8
Lock-up di Co-Branding	9-10
Lock-up del Logo del Prodotto	11
Sotto-marche	12-13
02. COLORI	14
03. FONT	16
Font Primario	17
Font Secondario	18
04. RISORSE	19
Il Pulse	20
Iconografia	21
05. IMMAGINI	22
Immagini del Prodotto	23
Immagini in Azione	24
Immagini Ritagliate	25
Immagini di Gruppo	26
06. ESEMPI	27-31

01 | SOTTO-MARCHI – PRODOMO

Il Gruppo VPS ha diversi sotto-marchi, tra cui Prodomo. Questo logo è semplice da usare e deve essere trattato seguendo i protocolli stabiliti con il logo VPS

(pagine 4-10).

Deve essere usato in nero su sfondo bianco o chiaro (FIG. 01).

Deve essere usato in bianco su sfondo scuro (FIG. 02).

Può essere visualizzato e scaricato dal nostro [VPS Resource Hub](#).

FIG. 01



FIG. 02



01. LOGO	3
VPS Hauptlogo	4
VPS Marchio	5
Posizionamento del Logo	6
Dimensioni del Logo	7
Restrizioni del Logo	8
Lock-up di Co-Branding	9-10
Lock-up del Logo del Prodotto	11
Sotto-marche	12-13
02. COLORI	14
03. FONT	16
Font Primario	17
Font Secondario	18
04. RISORSE	19
Il Pulse	20
Iconografia	21
05. IMMAGINI	22
Immagini del Prodotto	23
Immagini in Azione	24
Immagini Ritagliate	25
Immagini di Gruppo	26
06. ESEMPI	27-31

01 | SOTTO-MARCHI – VPSITEX

VPSitex è un altro sotto-marchio del Gruppo VPS. Anche questo logo è semplice da usare e deve essere trattato seguendo i protocolli stabiliti con il logo VPS (pagine 4-10).

Deve essere usato in nero su sfondo bianco o chiaro (FIG. 01).

Deve essere usato in bianco su sfondo scuro (FIG. 02).

Può essere visualizzato e scaricato dal nostro [VPS Resource Hub](#).

FIG. 01




FIG. 02



01. LOGO	3
VPS Hauptlogo	4
VPS Marchio	5
Posizionamento del Logo	6
Dimensioni del Logo	7
Restrizioni del Logo	8
Lock-up di Co-Branding	9-10
Lock-up del Logo del Prodotto	11
Sotto-marche	12-13
02. COLORI	14
03. FONT	16
Font Primario	17
Font Secondario	18
04. RISORSE	19
Il Pulse	20
Iconografia	21
05. IMMAGINI	22
Immagini del Prodotto	23
Immagini in Azione	24
Immagini Ritagliate	25
Immagini di Gruppo	26
06. ESEMPI	27-31

02 | COLORI



5:19

Back

Status ● Guarding

Cellular Signal Strength

Connection

Battery Charge 100%

Lid Online

External Power 100%

Average Noise (dBm) Closed

Cellular Data Connected

Ethernet -92/-92/-92

Active Disabled

SIM 1

02 | COLOURS

I nostri colori primari del marchio forniscono al Gruppo VPS un riconoscimento distinto, creando fiducia con il nostro pubblico attraverso un uso coerente. I nostri colori primari dovrebbero essere utilizzati in ogni punto di contatto.

PRIMARY COLOURS

VPS MIDNIGHT BLACK

PMS:
 RGB: 0/0/0
 CMYK: 0/0/0/100
 Hex: #000000

VPS LEMON YELLOW

PMS:
 RGB: 255/255/0
 CMYK: 0/0/100/0
 Hex: #FFFF00

VPS SNOW WHITE

PMS:
 RGB: 255/255/255
 CMYK: 0/0/0/0
 Hex: #FFFFFF

01. LOGO	3
VPS Hauptlogo	4
VPS Marchio	5
Posizionamento del Logo	6
Dimensioni del Logo	7
Restrizioni del Logo	8
Lock-up di Co-Branding	9-10
Lock-up del Logo del Prodotto	11
Sotto-marche	12-13
02. COLORI	14
03. FONT	16
Font Primario	17
Font Secondario	18
04. RISORSE	19
Il Pulse	20
Iconografia	21
05. IMMAGINI	22
Immagini del Prodotto	23
Immagini in Azione	24
Immagini Ritagliate	25
Immagini di Gruppo	26
06. ESEMPI	27-31

03 | FONT



Smart Hub +

03 | FONT PRIMARIO

Il nostro font del marchio è Roboto. Combina un'eccellente leggibilità online e offline. Deve essere utilizzato per titoli e testi. Un esempio della nostra tipica gerarchia di font è mostrato di seguito (FIG.01).

Può essere scaricato gratuitamente da [VPS Resource Hub](#).

FIG.01

Roboto

ROBOTO THIN

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

ROBOTO LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

ROBOTO REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

ROBOTO BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

ROBOTO BLACK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

VPS Group

**We are Europe's leading
temporary security specialist.**

We Operate from 12 strategically placed depots across the UK & Ireland and provide a national service at a local level.

We provide services that aim to significantly reduce the costs of securing, protecting and maintaining the value of property or assets, strengthen and improve safety and insurance compliance and lessen many negative impacts of such sites on the local community.

01. LOGO	3
VPS Hauptlogo	4
VPS Marchio	5
Posizionamento del Logo	6
Dimensioni del Logo	7
Restrizioni del Logo	8
Lock-up di Co-Branding	9-10
Lock-up del Logo del Prodotto	11
Sotto-marche	12-13

02. COLORI	14
-------------------	-----------

03. FONT	16
Font Primario	17
Font Secondario	18

04. RISORSE	19
Il Pulse	20
Iconografia	21

05. IMMAGINI	22
Immagini del Prodotto	23
Immagini in Azione	24
Immagini Ritagliate	25
Immagini di Gruppo	26

06. ESEMPI	27-31
-------------------	--------------

03 | FONT SECONDARIO

Se il nostro font del marchio Roboto non è disponibile o non è compatibile, si prega di utilizzare Arial. Questo font è residente su tutti i sistemi operativi. Un esempio della nostra tipica gerarchia di font è mostrato di seguito (FIG.01).

Nota: Evitare, se possibile, di combinare Roboto e Arial sulla stessa pagina.

FIG.01

Arial

ARIAL REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ARIAL BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VPS Group

We are Europe's leading temporary security specialist.

We Operate from 12 strategically placed depots across the UK & Ireland and provide a national service at a local level.

We provide services that aim to significantly reduce the costs of securing, protecting and maintaining the value of property or assets, strengthen and improve safety and insurance compliance and lessen many negative impacts of such sites on the local community.

01. LOGO	3
VPS Hauptlogo	4
VPS Marchio	5
Posizionamento del Logo	6
Dimensioni del Logo	7
Restrizioni del Logo	8
Lock-up di Co-Branding	9-10
Lock-up del Logo del Prodotto	11
Sotto-marche	12-13

02. COLORI	14
-------------------	-----------

03. FONT	16
Font Primario	17
Font Secondario	18

04. RISORSE	19
Il Pulse	20
Iconografia	21

05. IMMAGINI	22
Immagini del Prodotto	23
Immagini in Azione	24
Immagini Ritagliate	25
Immagini di Gruppo	26

06. ESEMPI	27-31
-------------------	--------------


04 | RISORSE



04 | THE PULSE

Il motivo Pulse è stato creato come un elemento di branding unico e forte per il Gruppo VPS. Il motivo può essere utilizzato in diversi modi. È disponibile in 2 varianti di colore, mostrate di seguito.

The Pulse è disponibile in diversi formati e dimensioni. Alcuni di questi sono mostrati a pagina 21.








01. LOGO	3
VPS Hauptlogo	4
VPS Marchio	5
Posizionamento del Logo	6
Dimensioni del Logo	7
Restrizioni del Logo	8
Lock-up di Co-Branding	9-10
Lock-up del Logo del Prodotto	11
Sotto-marche	12-13
02. COLORI	14
03. FONT	16
Font Primario	17
Font Secondario	18
04. RISORSE	19
Il Pulse	20
Iconografia	21
05. IMMAGINI	22
Immagini del Prodotto	23
Immagini in Azione	24
Immagini Ritagliate	25
Immagini di Gruppo	26
06. ESEMPI	27-31

04 | ICONOGRAFIA

La nostra libreria di icone è ampia e può essere utilizzata solo nelle variazioni di colore di seguito. Questa libreria può essere visualizzata e scaricata dal nostro [VPS Resource Hub](#).

Se è necessario creare ulteriori icone, si prega di contattare il proprio referente marketing.



01. LOGO	3
VPS Hauptlogo	4
VPS Marchio	5
Posizionamento del Logo	6
Dimensioni del Logo	7
Restrizioni del Logo	8
Lock-up di Co-Branding	9-10
Lock-up del Logo del Prodotto	11
Sotto-marche	12-13

02. COLORI	14
-------------------	-----------

03. FONT	16
Font Primario	17
Font Secondario	18

04. RISORSE	19
Il Pulse	20
Iconografia	21

05. IMMAGINI	22
Immagini del Prodotto	23
Immagini in Azione	24
Immagini Ritagliate	25
Immagini di Gruppo	26

06. ESEMPI	27-31
-------------------	--------------


05 | IMMAGINI



05 | IMMAGINI DI PRODOTTO

Le nostre immagini di prodotto mostrano la nostra gamma in situazioni simulate. Bisogna prestare attenzione alla composizione dell'immagine e includere i nostri colori primari del marchio dove possibile.

Queste immagini possono essere visualizzate e scaricate dal [VPS Resource Hub](#).



01. LOGO	3
VPS Hauptlogo	4
VPS Marchio	5
Posizionamento del Logo	6
Dimensioni del Logo	7
Restrizioni del Logo	8
Lock-up di Co-Branding	9-10
Lock-up del Logo del Prodotto	11
Sotto-marche	12-13

02. COLORI	14
-------------------	-----------

03. FONT	16
Font Primario	17
Font Secondario	18

04. RISORSE	19
Il Pulse	20
Iconografia	21


05. IMMAGINI	22
Immagini del Prodotto	23
Immagini in Azione	24
Immagini Ritagliate	25
Immagini di Gruppo	26

06. ESEMPI	27-31
-------------------	--------------

05 | IMMAGINI IN-ACTION

Le nostre immagini in-action mostrano il nostro personale e i prodotti in uso. Bisogna prestare attenzione alla composizione dell'immagine e includere i nostri colori primari del marchio dove possibile. Si prega di evitare di mostrare il nostro personale guardando direttamente verso la fotocamera.

Queste immagini possono essere visualizzate e scaricate dal [VPS Resource Hub](#).



01. LOGO	3
VPS Hauptlogo	4
VPS Marchio	5
Posizionamento del Logo	6
Dimensioni del Logo	7
Restrizioni del Logo	8
Lock-up di Co-Branding	9-10
Lock-up del Logo del Prodotto	11
Sotto-marche	12-13

02. COLORI	14
-------------------	-----------

03. FONT	16
Font Primario	17
Font Secondario	18

04. RISORSE	19
Il Pulse	20
Iconografia	21

05. IMMAGINI	22
Immagini del Prodotto	23
Immagini in Azione	24
Immagini Ritagliate	25
Immagini di Gruppo	26

06. ESEMPI	27-31
-------------------	--------------

05 | IMMAGINI SAGOMATE

Le immagini sagomate devono essere utilizzate per aggiungere dinamismo al nostro materiale e devono essere utilizzate con parsimonia (es. una per pagina). Funzionano particolarmente bene quando utilizzate per i prodotti VPS mostrati di seguito.

Queste immagini possono essere visualizzate e scaricate dal [VPS Resource Hub](#).



01. LOGO	3
VPS Hauptlogo	4
VPS Marchio	5
Posizionamento del Logo	6
Dimensioni del Logo	7
Restrizioni del Logo	8
Lock-up di Co-Branding	9-10
Lock-up del Logo del Prodotto	11
Sotto-marche	12-13

02. COLORI	14
-------------------	-----------

03. FONT	16
Font Primario	17
Font Secondario	18

04. RISORSE	19
Il Pulse	20
Iconografia	21

05. IMMAGINI	22
Immagini del Prodotto	23
Immagini in Azione	24
Immagini Ritagliate	25
Immagini di Gruppo	26

06. ESEMPI	27-31
-------------------	--------------

05 | RITRATTI DI GRUPPO

I nostri ritratti di gruppo devono essere utilizzati solo a colori. Il membro dello staff dovrebbe indossare idealmente una polo o una camicia brandizzata VPS di colore nero. Lo sfondo dovrebbe anche contenere un tocco di giallo per rafforzare i colori del marchio.



01. LOGO	3
VPS Hauptlogo	4
VPS Marchio	5
Posizionamento del Logo	6
Dimensioni del Logo	7
Restrizioni del Logo	8
Lock-up di Co-Branding	9-10
Lock-up del Logo del Prodotto	11
Sotto-marche	12-13
02. COLORI	14
03. FONT	16
Font Primario	17
Font Secondario	18
04. RISORSE	19
Il Pulse	20
Iconografia	21
05. IMMAGINI	22
Immagini del Prodotto	23
Immagini in Azione	24
Immagini Ritagliate	25
Immagini di Gruppo	26
06. ESEMPI	27-31

06 | ESEMPI



Business Overview | Services | Geographies | Divisions | IT Systems | Market




We are Europe's leading integrated temporary security solutions provider

Our smart solutions combine market leading technology and experience which means better visibility, proximity and reassurance for stakeholders.

We deliver the whole matrix of security solutions for our customers: Smarter, Faster and Better than anyone else.

What we do – the 4d's of security

We provide a market leading suite of temporary security products and services which are encapsulated by the 4d's of security.



The sectors we work with include

- Social Housing
- Insurance
- Property Managers & Owners
- Construction
- Retail
- Events
- Infrastructure
- Pubs & Breweries
- Utilities
- Insolvency
- Finance
- FM/Security
- Public Sector
- Estate Agents

7 Core Markets


1. United Kingdom
2. Ireland
3. Netherlands
4. Germany
5. France
6. Italy
7. Spain



5 core values that drive our success

- Customer Proximity
- Passionate & Professional
- Partnership
- Accountable
- Teamwork & Collaboration

06 | SITO WEB



01. LOGO	3
VPS Hauptlogo	4
VPS Marchio	5
Posizionamento del Logo	6
Dimensioni del Logo	7
Restrizioni del Logo	8
Lock-up di Co-Branding	9-10
Lock-up del Logo del Prodotto	11
Sotto-marche	12-13
02. COLORI	14
03. FONT	16
Font Primario	17
Font Secondario	18
04. RISORSE	19
Il Pulse	20
Iconografia	21
05. IMMAGINI	22
Immagini del Prodotto	23
Immagini in Azione	24
Immagini Ritagliate	25
Immagini di Gruppo	26
06. ESEMPI	27-31

06 | PRESENTAZIONE

Il nostro modello Powerpoint può essere visualizzato e scaricato dal nostro [VPS Resource Hub](#).

01. LOGO	3
VPS Hauptlogo	4
VPS Marchio	5
Posizionamento del Logo	6
Dimensioni del Logo	7
Restrizioni del Logo	8
Lock-up di Co-Branding	9-10
Lock-up del Logo del Prodotto	11
Sotto-marche	12-13

02. COLORI	14
-------------------	-----------

03. FONT	16
Font Primario	17
Font Secondario	18

04. RISORSE	19
Il Pulse	20
Iconografia	21

05. IMMAGINI	22
Immagini del Prodotto	23
Immagini in Azione	24
Immagini Ritagliate	25
Immagini di Gruppo	26

06. ESEMPI	27-31
-------------------	--------------


UK Marketing
Campaign
Autumn 24



body text for this slide.

eral paragraphs of text.
ve some bullet points:

xt here perhaps.



06 | CATALOGO PRODOTTI



VPS Product Catalogue 2024

VPS About VPS

VPS is the leading provider of temporary security services in Europe. Our success is driven by our unique approach to offering an end-to-end service, assessing each job to provide a unique solution across a wide range of services and products. Our speciality is temporary requirements, providing fast, tailored offerings to unique circumstances.

Unlike our competitors, our offering is solution-oriented; our team will not offer our customers a handful of the same product. Our solution for your asset's protection could be anything within a combination of products and services across monitored video technology, live-in guardians, manned guarding, and sophisticated app-controlled threat detection devices.

The VPS service provides what our competitors can't: not only the products and services to secure your physical site but also the monitoring from our own CAT II ISO248-accredited Remote Video Receiving Centre (RVRC) and response services. This gives our customers peace of mind and budget clarity.

OUR SOLUTION TO RISK
Risk is ever changing in security and each customer's attitude and acceptance to risk will differ. Our aim is always to mitigate risk to as low as reasonably practical, understanding the problem and making recommendations while prioritising customer business continuity and budget.

With a comprehensive list of services and wide range of complementary products, our service to you will be structured into three steps:

1. Understanding your temporary requirements and assessing the likelihood of threats taking place.
2. This assessment will form an expert view on the potential risks and impact to your asset.
3. We will then use our range of solutions to make recommendations for controls, working within your budget and requests to mitigate your risk.

12 Businesses Across Europe
£180+ Million Turnover
45k+ Customer Sites Protected
1200+ Employees Throughout Europe

T: 0330 005 5300 | tellmemore@vpsgroup.com | vpsgroup.co.uk

VPS RVRC

The VPS Monitoring Station plays a crucial role in enhancing security by providing a rapid and coordinated response to security incidents with 24/7 monitoring. The RVRC (Remote Video Receiving Centre) reduces response times to security threats, minimises false alarms, and provides peace of mind to property owners by knowing that their premises are under constant surveillance and protection.

FEATURES	BENEFITS
24/7, 365-day monitoring by our in-house team	The RVRC team work every day of the year and every hour of the day to give peace of mind to customers that their assets are being monitored and escalated by specially trained professionals.
CAT II ISO248 accredited	Our fully accredited Remote Video Receiving Centre monitors and manages alerts and escalates as necessary.
UK based	Based near Manchester UK alerts are monitored and responded to by a UK team delivering industry leading alarm response times.
Detecting intrusions	Depending on product, our RVRC team can provide audible alerts to incursions to inform trespassers that they are being monitored.

T: 0330 005 5300 | tellmemore@vpsgroup.com | vpsgroup.co.uk

VPS Safer Pod S1

The Safer Pod S1 delivers next generation site security, protecting your assets by integrating cutting-edge technology and hardware with market-leading temporary security expertise.

FEATURES	BENEFITS
4x HD Intelligent Visual Verification cameras providing 360-degree all-around night vision with 360-degree intruder detection	The Safer Pod S1 offers industry leading image quality both day and night while continuously scanning for threats, giving peace of mind that assets are protected, and images captured allow immediate informed decision making.
Twin 115dB sounders/sensors with flashing strobes	High-intensity sounders with flashing strobes provide a forceful alarm upon detection of an incursion providing a strong deterrent to potential intruders.
Battery & Solar Technology	Offering next generation autonomy, the Safer Pod S1 is equipped with cutting-edge battery and solar technology, ensuring 24/7, autonomous deployment all year round, even in the most remote locations.
Signal jamming detection, anti-masking, IR and impact sensors	After detection by the cameras and detectors by the sensors, any attempts to jam signals, to tamper with the unit or to damage it will immediately raise the alarm to our 24-hour monitored control room.
Can be controlled by customer via App	The Safer Pod S1 can be controlled remotely by users, allowing ability to arm and disarm remotely for access or for false alarms, saving on security attendances.
Weight: 80kg Height: 1.2m	With modular construction the Safer Pod S1 is the first solution compliant with manual handling legislation, allowing for easy and safe rapid deployment in a range of environments.
Pod can be used as a base unit for a range of additional features	Up to 100 additional sensors to be equipped, detecting for dangers including smoke, water and carbon dioxide.

POWER OPTIONS

- Rechargeable Battery (LiFePO4 12v DC battery)
- Off Grid Solar Technology

ADD ONS

- Smoke / Heat / CO2 detection + Scaffolding Protection
- Water / Flood Detection + Cable Protection via anti-tamper sensors
- Water Shut Off Valves + Air Quality (carbon monoxide) Monitoring
- Keytag with RFID for easy access management + Internal Boundary/Alarm
- Shock/Impact / Anti-Tamper Sensors + Door & Window protection

T: 0330 005 5300 | tellmemore@vpsgroup.com | vpsgroup.co.uk

VPS Smart Eyes

VPS SmartEyes enables sites to be monitored day and night without the need for power, cables or wired communications. Sensors can be mounted on to your property, or independently on a pole or VPS Alert Tower.

FEATURES	BENEFITS
Completely wireless and battery powered	The VPS Smart Eyes system has no requirement for power, cables or wired communications meaning it is suitable for a wide range of locations and buildings and is quicker and cheaper to install than full CCTV systems.
35m detection range	With a long range, even at night, VPS Smart Eyes needs less detectors to provide full coverage for a site, saving money and installation time. With well positioned detectors, VPS Smart Eyes can meet number plates in all conditions.
Each detector features proprietary AI algorithms that detect movement	Detector photos are instantly sent to the VPS analytics cloud and are analysed to filter out the most common false alarms such as animals or weather related movements. The monitoring station is then alerted to any genuine threat, vastly reducing false alarm calls.
Ruggedised IP67 Housing	Suitable for even the harshest conditions, VPS Smart Eyes provides a flexible and rugged solution that can be affixed onto existing building infrastructure remotely or internally.
Can be controlled by customer via App	VPS Smart Eyes can be controlled remotely by users, allowing to arm and disarm remotely for access or for false alarms saving on security attendances and providing valuable analytics to the customer.

POWER OPTIONS

- Battery powered lasting 400 days

ADD ONS

- Alarm
- Keypad
- Solar panels for extended battery life

T: 0330 005 5300 | tellmemore@vpsgroup.com | vpsgroup.co.uk

VPS Smart Tower

VPS Smart Tower delivers effective temporary CCTV monitoring and recording for all types of sites and challenging locations. The Smart Tower delivers a cost-effective solution without compromising on protection.

FEATURES	BENEFITS
7.5 meter mast covers large areas with PTX camera providing long range infrared up to 1km	A vandal-resistant pan-tilt-zoom camera is supplemented with infra red and white light illuminators, a variety of movement detectors, a digital recorder and a public address system in one tower.
Multiple tower connectivity	The VPS Smart Tower can be stand alone or connected to multiple CCTV towers to give full site protection.
24/7 live monitoring and feedback	Inbuilt audio speakers enable a two-way remote challenge to occur between our monitoring station staff and intruders - a very effective way of deterring theft.
Robust and durable	The VPS Smart Tower can be easily installed in any location, no matter how remote or challenging, and can be moved, added to or reduced in capacity according to the dynamics of a site. An excellent option for construction, highways, rail, utilities and infrastructure.
Cost-saving versus traditional security	Compared with man guarding the Smart Tower operates 24/7 without a break, with excellent visibility at night and can detect multiple intrusions simultaneously, making it far more cost effective and reliable.

POWER OPTIONS

- Mainly (90-350V AC), 24VDC, and 96 hour battery back-up for generator free nights and weekends



ADD ONS

- Optional additional camera (NIR, panoramic, people counting, web, time lapse)
- PIS sensors installable up to 1km away
- Heat cameras for fire detection

T: 0330 005 5300 | tellmemore@vpsgroup.com | vpsgroup.co.uk

- 01. LOGO** **3**
 - VPS Hauptlogo 4
 - VPS Marchio 5
 - Posizionamento del Logo 6
 - Dimensioni del Logo 7
 - Restrizioni del Logo 8
 - Lock-up di Co-Branding 9-10
 - Lock-up del Logo del Prodotto 11
 - Sotto-marche 12-13
- 02. COLORI** **14**
- 03. FONT** **16**
 - Font Primario 17
 - Font Secondario 18
- 04. RISORSE** **19**
 - Il Pulse 20
 - Iconografia 21
- 05. IMMAGINI** **22**
 - Immagini del Prodotto 23
 - Immagini in Azione 24
 - Immagini Ritagliate 25
 - Immagini di Gruppo 26
- 06. ESEMPI** **27-31**

06 | STAMPA – CARTA INTESTATA



01. LOGO	3
VPS Hauptlogo	4
VPS Marchio	5
Posizionamento del Logo	6
Dimensioni del Logo	7
Restrizioni del Logo	8
Lock-up di Co-Branding	9-10
Lock-up del Logo del Prodotto	11
Sotto-marche	12-13
02. COLORI	14
03. FONT	16
Font Primario	17
Font Secondario	18
04. RISORSE	19
Il Pulse	20
Iconografia	21
05. IMMAGINI	22
Immagini del Prodotto	23
Immagini in Azione	24
Immagini Ritagliate	25
Immagini di Gruppo	26
06. ESEMPI	27-31